

2013

Procédure de qualification
Gardiens/nes d'animaux CFC

Connaissances professionnelles spécifiques écrites

Pos. 1: Travaux spécifiques, Ethique professionnelle, droit

Animaux de compagnie

Numéro de candidat/e	DATE DE L'EXAMEN :
.....	Mercredi 29 mai 2013

Temps

60 Minutes

- Au cas où un nombre de réponses est exigé dans une question, ce dernier est obligatoire
- Les réponses incomplètes seront notées au prorata de la valeur de la réponse donnée. Les questions restées sans réponse ou contenant des réponses erronées seront cotées 0 point.
- Les réponses supplémentaires ne sont pas cotées.

**Moyens
auxiliaires**

Loi sur la protection des animaux du 16.12.2005

L'ordonnance sur la protection des animaux du 23.4.2008, Machine à calculer

Directives

Les téléphones portables sont déposés à l'endroit prévu à cet effet.

Les réponses sont écrites au stylo ou à la plume.

Les candidats/es lisent avec attention les questions , l'expert/e n'est pas autorisé/e à répondre.

Barème

Maximale Punktezahl: 53

50,5 - 53	Punkte = Note 6
45,5 - 50	Punkte = Note 5,5
40,5 - 45	Punkte = Note 5
35 - 40	Punkte = Note 4,5
29,5 - 34,5	Punkte = Note 4
24 - 29	Punkte = Note 3,5
19 - 23,5	Punkte = Note 3
14 - 18,5	Punkte = Note 2,5
9 - 13,5	Punkte = Note 2
4 - 8,5	Punkte = Note 1,5
0 - 3,5	Punkte = Note 1

Points obtenus	Note

Signatures des experts / expertes :

Attention: Ces épreuves ne peuvent **pas être utilisées** pour des exercices avant
le 1^{er} septembre 2014.

Auteur: Dr. Hans Sigg

Editeur: CSFO, Département Procédure de qualification, Bern

		Nombre points											
		Maximum	Obtenus										
Questions chien													
<p>Question 1 / chien</p> <p>Pour la première fois, la famille Schulthess amène son chien Rocky dans un chenil pour un séjour de deux semaines. La famille a été informée sur les conditions d'admission du chenil à la réservation. C'est votre rôle de réceptionner l'animal et de vous occuper des formalités nécessaires avec les clients.</p> <p>Dites comment vous allez procéder. Donnez quatre domaines d'informations et ajoutez pour chaque domaine deux informations qui vous sont indispensables.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Domaine d'information (par 1/4 point)</th> <th>Deux informations (chacune ¼ de point)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>- _____ _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- _____ _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- _____ _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- _____ _____</td> </tr> </tbody> </table>		Domaine d'information (par 1/4 point)	Deux informations (chacune ¼ de point)		- _____ _____		- _____ _____		- _____ _____		- _____ _____	4	
Domaine d'information (par 1/4 point)	Deux informations (chacune ¼ de point)												
	- _____ _____												
	- _____ _____												
	- _____ _____												
	- _____ _____												
Total intermédiaire		4											

		Nombre points	
		Maximum	Obtenus
Report du total		4	
Question 2 / chien			
Avant d'amener Rocky dans le chenil, vous procédez à un contrôle de santé.			
a) Que contrôlez-vous (8 critères)?			
b) Ajoutez deux mots clé à chaque critère. Ex : griffes mot clé trop longues			
a) Que contrôlez-vous ? (8 critères) (1/4 point)	b) A quoi faites-vous attention ? (deux mots clé) (1/4 point)	6	
- _____	- _____		
- _____	- _____		
- _____	- _____		
- _____	- _____		
- _____	- _____		
- _____	- _____		
- _____	- _____		
- _____	- _____		
- _____	- _____		
Total intermédiaire		10	

	Nombre points	
	Maximum	Obtenus
Report total	18	
Questions Chat		
<p>Question 1 / Chat</p> <p>Vous devez loger le chat Ronron qui est en vacances chez vous dans une pièce où cinq autres chats habitent déjà. Comment procédez-vous ?</p> <p>Décrivez quatre points importants dans un ordre logique.</p> <p>1) _____ _____</p> <p>2) _____ _____</p> <p>3) _____ _____</p> <p>4) _____ _____</p>	5	
<p>Question 2 / Chat</p> <p>Votre amie aimerait adopter deux jeunes chats. Ils vivront exclusivement dans l'appartement, car elle habite près d'une route très fréquentée. Son appartement a un grand balcon. Elle aimerait savoir comment elle pourrait adapter son appartement pour ses chats.</p> <p>Comment devrait être meublé son appartement afin que ses chats se sentent à l'aise et qu'ils soient en sécurité quand la propriétaire est absente. Décrivez six conditions.</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p>	6	
Total intermédiaire	29	

	Nombre points																															
	Maximum	Obtenus																														
Report du total	29																															
<p>Question 3 / chat</p> <p>Dans la salle de séjour des chats vous trouvez dans les matières fécales des formations blanches en forme de grains de riz.</p> <p>Que faites-vous ? Décrivez en trois étapes comment vous procédez.</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p>	3																															
<p>Question 4 / chat</p> <p>a) Répondez par « vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">vrai</th> <th style="text-align: center;">faux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Le thyphus félin inclue comme symptôme le larmoiement (épiphora) et l'écoulement nasale.</td> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Une chatte est prête à l'accouplement pendant toute la période de ses chaleurs.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Une chatte devrait avoir mis bas au moins une fois avant d'être stérilisée.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Une chatte peut s'accoupler plusieurs fois avec différents mâles. C'est pourquoi les chatons d'une portée peuvent être de différents pères.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Répondez par « vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">vrai</th> <th style="text-align: center;">faux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Environ 50 % des chats en Suisse sont séropositif pour la FIP.</td> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Le FIV (VIF) est transmis par morsure.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Le virus de leucose félin est éliminé principalement avec les matières fécales.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Le chat est l'hôte principal du Toxoplasma gondii.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		vrai	faux	Le thyphus félin inclue comme symptôme le larmoiement (épiphora) et l'écoulement nasale.			Une chatte est prête à l'accouplement pendant toute la période de ses chaleurs.			Une chatte devrait avoir mis bas au moins une fois avant d'être stérilisée.			Une chatte peut s'accoupler plusieurs fois avec différents mâles. C'est pourquoi les chatons d'une portée peuvent être de différents pères.				vrai	faux	Environ 50 % des chats en Suisse sont séropositif pour la FIP.			Le FIV (VIF) est transmis par morsure.			Le virus de leucose félin est éliminé principalement avec les matières fécales.			Le chat est l'hôte principal du Toxoplasma gondii.			2	
	vrai	faux																														
Le thyphus félin inclue comme symptôme le larmoiement (épiphora) et l'écoulement nasale.																																
Une chatte est prête à l'accouplement pendant toute la période de ses chaleurs.																																
Une chatte devrait avoir mis bas au moins une fois avant d'être stérilisée.																																
Une chatte peut s'accoupler plusieurs fois avec différents mâles. C'est pourquoi les chatons d'une portée peuvent être de différents pères.																																
	vrai	faux																														
Environ 50 % des chats en Suisse sont séropositif pour la FIP.																																
Le FIV (VIF) est transmis par morsure.																																
Le virus de leucose félin est éliminé principalement avec les matières fécales.																																
Le chat est l'hôte principal du Toxoplasma gondii.																																
Total intermédiaire	36																															

	Nombre points	
	Maximum	Obtenus
Report du total	36	
Questions petits animaux		
<p>Question 1 / NAC</p> <p>Vous planifiez un enclos extérieurs commun pour des cochons d'Inde et des lapins. Il doit satisfaire les besoins pour six lapins adultes et 12 cochons d'Inde (8 adultes ♀ et 1 castré ♂ et une femelle avec deux ♂ de dix jours). Il n'est pas prévu que vous faites l'élevage de ces deux espèces animales.</p> <p>a) Quelles sont les obligations de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) ? Faites une liste des prescriptions sur la surface minimale pour les cochons d'Inde et les lapins.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>b) Quelles autres directives sont mentionnées dans l'OPAn ? Citez les conditions en vigueur pour la socialisation des deux espèces d'animaux.</p> <p>_____</p> <p>c) Donnez une structure à l'enclos afin que les animaux soient à l'aise. Y-a-t-il des prescriptions à ce sujet ?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	2	
	1	
	1	
<p>Question 2 / NAC</p> <p>Le complexe extérieur pour les lapins et les cochons d'Inde doit être conçu de telle façon à ce que les animaux soient en sécurité et que le travail du gardien/ne d'animaux puisse être exécuté de la manière la plus efficace possible.</p> <p>Nommez trois critères qui sont importants pour vous comme gardien/ne d'animaux.</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p>	3	
Total intermédiaire	43	

	Nombre points																
	Maximum	Obtenus															
Report du total	43																
<p>Question 3 / NAC</p> <p>Un Gris du Gabon est amené dans votre refuge pour animaux. Vous possédez une grande volière dans laquelle vit déjà un perroquet jaco.</p> <p>a) Pouvez-vous faire cohabiter ces deux oiseaux ?</p> <p>_____</p> <p>b) Si oui, sous quelles conditions ? Si non, pourquoi pas ? Justifiez votre réponse avec trois affirmations.</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p> <p>- _____</p>	1 3																
<p>Question 4 / NAC</p> <p>a) Répondez par « vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes concernant les oiseaux.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">vrai</th> <th style="text-align: center;">faux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Les perroquets utilisent également leur bec pour se mouvoir.</td> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Un perroquet devrait être vaporisé régulièrement avec de l'eau tempérée.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Les perruches ne peuvent pas attraper la maladie des perroquets (psittacose).</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Les granivores ont absolument besoin de sable pour oiseaux dans leur enclos.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		vrai	faux	Les perroquets utilisent également leur bec pour se mouvoir.			Un perroquet devrait être vaporisé régulièrement avec de l'eau tempérée.			Les perruches ne peuvent pas attraper la maladie des perroquets (psittacose).			Les granivores ont absolument besoin de sable pour oiseaux dans leur enclos.			2	
	vrai	faux															
Les perroquets utilisent également leur bec pour se mouvoir.																	
Un perroquet devrait être vaporisé régulièrement avec de l'eau tempérée.																	
Les perruches ne peuvent pas attraper la maladie des perroquets (psittacose).																	
Les granivores ont absolument besoin de sable pour oiseaux dans leur enclos.																	
Total intermédiaire	49																

		Nombre points	
		Maximum	Obtenus
Report du total		49	
Suite question 4 / NAC			
b) Répondez par « vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes concernant les petits mammifères .			
	vrai	faux	
Les souris sont également capable d'entendre des ultrasons.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Les lapins domestiques montrent un autre comportement que les lapins sauvages.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les souris danseuses ont des anomalies au cerveau ce qui correspond à un « élevage cruel ».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Des femelles cochons d'Inde portantes devraient être séparées du mâle déjà avant la naissance, car autrement, elles peuvent être fécondées de suite.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) Répondez par « vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes.			
	vrai	faux	
Les chinchillas sont actifs au crépuscule et pendant la nuit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Les lapins allaitent leurs jeunes plusieurs fois par jour.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les enclos pour les hamsters doivent être nettoyés souvent et le décor doit être changé fréquemment.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les furets digèrent mal la nourriture végétarienne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Total final		53	